



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

1 2 ks



IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 900mm x 950mm
 Hmotnost: 39 Kg


2 2 ks




IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 900mm x 800mm
 Hmotnost: 33 Kg

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------

3 2 ks




IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: sklopné klika nahore
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Upozornění: **Změna parametrů u specifických křídel !**
 kř. název: hodnota:
 1 bezpečnost **2 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 900mm x 500mm
 Hmotnost: 23 Kg




IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: otevíravé sklopné levé
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 900mm x 1350mm
 Hmotnost: 53 Kg

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
--------	----------	-------	-----------	-------------




IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: otevíravé sklopné pravé
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 900mm x 1350mm
 Hmotnost: 53 Kg




IntNr: DZ20260
 Typ: **Dřevěné okno 88**
 Profil: IV-88
 Dřevina: smrk nastavovaný
 Nátěr Ex/In: **RAL | RAL**
 Rám: rám okenní
 Křídlo: křídlo okenní
 Kování: sklopné klika nahoře
 Parametry: název: hodnota:
 krytky **Bronz**
 bezpečnost **3 bezpečnostní body**
 Upozornění: **Změna parametrů u specifických křidel !**
 kř. název: hodnota:
 1 bezpečnost **2 bezpečnostní body**
 Okapnice r: bronz světlý
 Okapnice k: bronz světlý
 Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug
 0.60, (3-sklo, tl.44mm)
 Drážka par: venku/uvnitř
 Rozměry: 700mm x 800mm
 Hmotnost: 27 Kg


Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
7	2 ks	<p>IntNr: DZ20260 Typ: Dřevěné okno 88 Profil: IV-88 Dřevina: smrk nastavovaný Nátěr Ex/In: RAL RAL Rám: rám okenní Křídlo: křídlo okenní Kování: otevíravé sklopné levé Parametry: název: hodnota: krytky Bronz bezpečnost 3 bezpečnostní body</p> <p>Okapnice r: bronz světlý Okapnice k: bronz světlý Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm) Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm Drážka par: venku/uvnitř Rozměry: 900mm x 1050mm Hmotnost: 42 Kg</p>		




8	4 ks	<p>IntNr: DZ20260 Typ: Dřevěné okno 88 Profil: IV-88 Dřevina: smrk nastavovaný Nátěr Ex/In: RAL RAL Rám: rám okenní Křídlo: křídlo okenní Kování: otevíravé sklopné pravé Parametry: název: hodnota: krytky Bronz bezpečnost 3 bezpečnostní body</p> <p>Okapnice r: bronz světlý Okapnice k: bronz světlý Zasklení: 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm) Příčky: 6 x nalepovací s duplexem 30mm Drážka par: venku/uvnitř Rozměry: 700mm x 1050mm Hmotnost: 34 Kg</p>		
---	------	--	--	--



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
9	2 ks	<p>IntNr: DZ20660 Typ: Dřevěné okno 88 (sestava) Profil: IV-88 Dřevina: smrk nastavovaný Nátěr Ex/In: RAL RAL Rám: 2 x rám okenní Křídlo: křídlo balkonové H080-D133, fix dorovnání H000-D133 Kování: PSK 160 levé, pevně v rámu Parametry: název: hodnota: krytky Bronz bezpečnost 2 bezpečnostní body</p> <p>Okapnice r: bronz světlý Okapnice k: bronz světlý Zasklení: 2 x 4PTX/16/4PC/16/4PTX, Ar, SW-A/černý (RAL 9005), Ug 0.60, (3-sklo, tl.44mm) Spoj: dvojdřážka dvojdřážka Drážka par: 2 x venku Rozměry: 2400mm x 2200mm Hmotnost: 200 Kg</p>		



Vchodové dveře jednoduché – 4ks



Typ: **Dřevěné dveře**

Profil: IV-88 Dřevina: smrk nastavovaný

Nátěr Ex/In: **RAL** | **RAL** Rám: rám VD s prahem Křídlo: křídlo VD H139-D251

Kování: Tříbodový zámek pravé AS2500

Okapnice k: bronz světlý Výplň: Kazeta hladká 44mm

Drážka par: zaoblení

Rozměry: 900mm x 2100mm