



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami



str. 9

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP	CELKEM	POZNÁMKA
<p>B.01</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>VSTUPNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOUKŘIDLÉ DVEŘE STAVEBNÍ OTVOR 1650x2550</p> <p>HLINÍKOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo číře ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE</p> <p>PRÁH: HLINÍKOVÝ SNIŽENÝ 20MM PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.:200mm)</p>	<p>1</p>				
<p>B.02</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>GARÁŽOVÁ VRATA STAVEBNÍ OTVOR 2800x2550</p>	<p>1</p>				

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami



str. 10

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
B.03	POHLED Z EXT. 	OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1500x750mm OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, PÍSKOVANÉ VNITŘNÍ PARAPET š.400mm	2						OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE
B.04	POHLED Z EXT. 	OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1800x750mm OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, PÍSKOVANÉ VNITŘNÍ PARAPET š.400mm	2						OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami


str.11


OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
B.05	<p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ STAVEBNÍ OTVOR 1120x2550</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo</p> <p>ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE</p> <p>PŘÁH: HLINÍKOVÝ SNIŽENÝ 20MM PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.:200mm)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm</p>	1						<p>NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE</p>
B.06	<p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1200x500mm</p> <p>OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLÁDNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm</p>	1						

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str.12



OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
B.07	<p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>OKNO - VENTILACE STAVEBNÍ OTVOR 1800x1400mm</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROUSKLO, ČIRÉ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET - TVOŘÍ PRACOVNÍ DESKA KUCHYŇ, LINKY VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm</p>	1						<p>PARAPET TVOŘÍ PRACOVNÍ DESKA KUCH. LINKY</p>

OZN.	POHLED Z EXT.	1.NP	2.NP					CELKEM	
B.08	<p>POHLED Z EXT.</p> 	1							
<p>HS PORTÁL, ZDVIŽNĚ POSUVNÉ DVEŘE + NADSVĚTLÍK STAVEBNÍ OTVOR 4700x3550</p> <p>HLINÍKOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo</p> <p>ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE</p> <p>BEZPRAHOVÁ KONSTRUKCE PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)</p>									

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami



str.13

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	POZNÁMKA																													
B.09	<p>POHLED Z EXT.</p>  <p>záložní/podomítkový kask</p> <p>ČERNÉ</p> <p>ČERNÉ SKLO</p> <p>FIX</p> <p>900</p> <p>1700</p> <p>2600</p> <p>2500</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO OTVÍRAVÉ + VENTILACE a FIXNÍ ZASKLENÍ STAVEBNÍ OTVOR 2600x2500 ZASKLENÍ DO VÝŠKY PARAPETU NEPRŮHLEDNÝM ČERNÝM SKLEM (barva rámu)</p>	<p>POZNÁMKA</p> <p>OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA</p> <p>NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE</p>																													
<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>2.NP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CELKEM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.NP	2.NP					CELKEM		1						<p>POHLED Z EXT.</p>  <p>1100</p> <p>2000</p>	<p>BALKONOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ STAVEBNÍ OTVOR 1100x2000, PARAPET v.350MM</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo</p> <p>ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm</p>	<table border="1"> <tr> <td>1.NP</td> <td>2.NP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CELKEM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.NP	2.NP					CELKEM		2						<p>OSAZENÍ V LÍCI OBVOD.ZDIVA</p>
1.NP	2.NP					CELKEM																										
	1																															
1.NP	2.NP					CELKEM																										
	2																															

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU



RD se dvěma bytovými jednotkami

str. 14

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	1.NP	2.NP				CELKEM	POZNÁMKA
B.11	POHLED Z EXT. 	OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1100x750mm OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ VNITŘNÍ PARAPET š.300mm		1					NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE
B.12	POHLED Z EXT. 	OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 1200x750mm OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLADNÍ OTVÍRÁNÍ VPRÁVO 1,0m NAD PODLAHOU PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ VNITŘNÍ PARAPET š.300mm		1					NÁVAZNOST NA ZAVĚŠENÉ PROSKLENÉ FASÁDNÍ PANELE

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU



RD se dvěma bytovými jednotkami

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	POZNÁMKA														
B.13	POHLED Z EXT.	 <p>OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ STAVEBNÍ OTVOR 3120x500mm</p> <p>OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLÁDNÍ OTVÍRÁNÍ VPRAVO 1,0m NAD PODLAHOU</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.300mm</p>	OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA														
	POHLED Z EXT.	 <p>OKNO SKLOPNÉ DOVNITŘ, PÁKOVÝ (LANKOVÝ) MECHANICKÝ OVLADAČ STAVEBNÍ OTVOR 1000x750mm</p> <p>OTVÍRÁNÍ S HORNÍ MONTÁŽÍ VČ.; PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÚŽKOVÉHO OTVÍRAČE PROTI VYPADNUTÍ KŘÍDLA, MOŽNOST OTEVŘENÍ KŘÍDLA O 90° PRO ČIŠTĚNÍ OVLÁDNÍ OTVÍRÁNÍ VPRAVO 1,0m NAD PODLAHOU</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.300mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.NP</th> <th>2.NP</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CELKEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.NP	2.NP					CELKEM		1					
1.NP	2.NP					CELKEM											
	1																

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVOD. ZDIVU

RD se dvěma bytovými jednotkami

str.16

OZN.	SCHEMA	POPIS POLOŽKY	POZNÁMKA														
<p>B.15</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>BALKONOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ + FIX STAVEBNÍ OTVOR 1500x2000, PARAPET 350mm</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - bezpečnostní sklo</p> <p>ZÁMEK - BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA - KOULE</p> <p>PRÁH: HLINÍKOVÝ SNIŽENÝ 20MM PODKLADNÍ PROFIL - PURENIT TL.60, v.150 (podlaha tl.200mm)</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.250mm VNĚJŠÍ PARAPET š.200mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.NP</th> <th>2.NP</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CELKEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.NP	2.NP					CELKEM		1						<p>OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA</p>
1.NP	2.NP					CELKEM											
	1																
<p>B.16</p> <p>POHLED Z EXT.</p> 	<p>OKNO - FIXNÍ ZASKLENÍ STAVEBNÍ OTVOR 3900x500mm</p> <p>PLASTOVÝ RÁM VÝPLŇ - IZOLAČNÍ TROJSKLO, ČIRÉ</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET š.300mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.NP</th> <th>2.NP</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CELKEM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.NP	2.NP					CELKEM		1						<p>OSAZENÍ V LÍCI ZDIVA</p>
1.NP	2.NP					CELKEM											
	1																